

伝える。繋がる。をデザインする

# 情報便 とちのき

2023, New Year issue

No.132

謹んで新春のお慶びを  
申し上げます

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

昨年度中は格別のご厚誼を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、

ロシアによるウクライナ侵攻や中国ゼロコロナ政策による都市封鎖  
などもあり、エネルギー不足や価格高騰をはじめ世界のサプライチェーンが  
混乱した年でした。

一方で、人の移動制限は緩和され従来の営業活動も徐々に戻りつつ  
あります。

本年はより一層、直接皆様にお会いし、商品のご提案をできればと  
考えております。

ウェブ市場におきましても、ECサイトをより検索しやすい形に  
全面的にリニューアルを行いました。従来の対面型ソリューション  
営業に加えて、益々お客様のご期待に沿うよう新たなチャレンジを  
行っております。

本年も変わらぬお引立ての程よろしくお願いいたします。  
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

令和五年 元旦

株式会社 栃木屋

代表取締役 栃木 一夫

撮影者：渡邊 真一



「情報便とちのき」は技術開発情報だけでなく、グローバルな時代において自社製品の安全保障における品質管理、また環境問題に関わる社会貢献など未来に繋がるカタチを作り上げ、そして伝えていきます。



NEW

防水型のシリンダー錠  
**TL-438**  
防水シリンダー錠  
Water-Proofed Cam Lock



主材質	主処理
SUS304/ZDC	—/Cr

- 特長** 防水型のシリンダー錠です。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
- 用途** 工作機械・制御機器等
- 仕様** 止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。



NEW

従来品より長いストロークと高い吸引力  
**TL-439**  
ソレノイドラッチ  
Solenoid Latch



主材質	主処理
SPCC	3価クロメート

- 特長** ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。
- 用途** 配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等



NEW

ワンタッチ操作で簡単開閉  
**TL-520**  
プッシュラッチ  
Push Off Slam Latch



主材質	主処理
SPCC	Ni

- 特長** ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。一度押すとロック、再度押せばロック解除です。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。
- 用途** 工作機器・計測機器等




NEW

溶接取付仕様のコーナー用  
**TL-440**  
アームキャッチ  
Clamp Latch



主材質	主処理
SUS304	光沢バレル研磨

- 特長** コーナー用のアームキャッチです。(溶接取付仕様)
- 用途** 計測機器・工作機械等



NEW

自己保持型ソレノイド内蔵  
**LD-005**  
EST ロック (ソレノイド S-1MK-24V)



主材質	主処理
ZDC2	3価クロメート

- 特長** 自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。
- 用途** 集合住宅向けポスト・パーソナルボックス・宅配ボックス・小型ロッカー
- 仕様** 電氣的定格(ソレノイド 自己保持型) 定格電圧 DC24 [V]



NEW

薄型により外観を損なわないゴム足  
**TM-347**  
薄型ゴム足  
Thin Rubber Foot



主材質	主処理
TPE	黒色

- 特長** 薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。ねじ1本で簡単に取付が可能です。
- 用途** 計測機器・OA機器・家電・オーディオ等
- 仕様** 硬度：80 ± 5度



NEW

高さ調整がし易い  
**TM-170R-G**  
PC アジャスター (補強型)  
Level Adjuster



主材質	主処理
ABS	黒色

- 特長** 荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
- 用途** 事務機器・OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器等



NEW

ねじ部のかじり付き軽減  
**TM-372S**  
ステンレスアジャスター (かじり軽減仕様)  
Stainless Adjuster (Friction Reduced)



主材質	主処理
SUS304	摩擦軽減処理

- 特長** ねじ部のかじり付きを軽減したアジャスターフットです。従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディーに取り付け可能です。
- 用途** 半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他

1 January						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2 February						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

3 March						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

4 April						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

5 May						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

6 June						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

7 July						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

8 August						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

9 September						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

10 October						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

11 November						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

12 December						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

※祝日法の改正などにより、祝日・休日あるいは名称・行事などが一部変更になる場合があります。

夏季休業 8/14,15,16

年末年始休業 12/30~1/4

## リニューアルオープン!

### TOCHIGIYA 栃木屋 オンラインショップ

#### 2022年10月に弊社公式ECサイトがリニューアルオープンいたしました。

- ▶ 検索機能の充実により 5,000 点を超す商品から効率よく検索することができます。
- ▶ RoHS 指令の不使用証明書を 24 時間いつでもダウンロードできます。
- ▶ WEB で御見積書を作成し 24 時間いつでもダウンロードできます。
- ▶ 多くの方からのご要望をいただいていたクレジットカード払いが可能になりました。

総合カタログに掲載されていない新商品もいち早く公開しております。

※一部機能のご利用には会員登録（無料）が必要です。



## 株式会社 栃木屋

本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目11番1号  
TEL 03-3254-2041 FAX 03-3251-1435



仙台営業所 TEL 022-797-5854 FAX 022-797-5864  
北関東営業所 TEL 0285-38-8990 FAX 0285-31-0121  
長野営業所 TEL 026-269-7041 FAX 026-269-7042  
川口営業所 TEL 048-222-1000 FAX 048-222-6060  
多摩営業所 TEL 042-540-5711 FAX 042-540-5712  
横浜営業所 TEL 046-259-8081 FAX 046-259-8083  
東海営業所 TEL 053-473-6818 FAX 053-471-0290

名古屋営業所 TEL 052-705-1987 FAX 052-705-1980  
大阪営業所 TEL 06-6875-2041 FAX 06-6875-2250  
福岡営業所 TEL 092-504-9100 FAX 092-504-9133  
リリエル事業部 TEL 03-3527-1677 FAX 03-3527-1676  
海外営業課 TEL 048-228-3072 FAX 048-223-9555  
技術面に関するお問い合わせはこちらへ  
技術部 TEL 048-228-3001 FAX 048-225-8091



株式会社栃木屋は2つの国際規格、「ISO9001」および「ISO14001」の認証を取得しております。

